



Esteettömyys pyörätuolilla liikkuville

Pääsisäänkäynnin kulkureitti: jalkakäytävät jalankulkijoille, tasainen päällyste, kapea kaltevuus pituussuunnassa 2,53 %.

Pääsisäänkäynti: automaattiovet avautuvat sivuille, vapaata tilaa ovien edessä, takana ja välissä. Oven kulkuleveys vähintään 84 m.

Informaatiotiski: tiskin edessä avoin tila. Tiskin korkeus säädeltävissä (alimmillaan 75 cm).

Luiskat: kaksi luiskaa (leveys 96 cm) pohjakerroksen alimmilla tasolla, suora liuska lastenosastolle (kaltevuus 14 %) ja pitempi kaartuva liuska (kaltevuus 5 %) kahden tason välillä. Turvasuoja ja kontrastiväritetyt käsijohtimet rampin molemmin puolin ja liukastumisestot.

Sisätilat: kolme eri tasoa, joiden välillä on luiska pohjakerrokseen ja hissi yläkerrokseen. Kapeimpien kulkuväylien leveys vähintään 90 cm ja leveämpien väylien leveys vähintään 150 cm.



Esteettömyys näkövammaisille

Pääsisäänkäynnin kulkureitti: jalkakäytävät jalankulkijoille, tasainen päällyste, kapea kaltevuusalue pituussuunnassa 2,53 %.

Pääsisäänkäynti: valokontrastein varustetut kontrastiväritetyt lasiovet automaattiovet avautuvat sivuille. Merkityllä työntöalueella matto. Sisäovet pyöröovia ja tarvittaessa automaattisia työntöovia, jotka ovat myös automaattisesti avautuvia.

Informaatiotiski: näkyy pääsisäänkäynnin luota, ei tasoeroja. Saatavilla henkilökohtaista palveluapua.

Sisäportaat: käsijohtimet molemmin puolin, tunnistettava kontrastiväritys ja liukastumisestot.

Sisätilat: kolme eri tasoa, joiden välillä on luiska pohjakerrokseen ja hissi yläkerrokseen. Istumapaikkoja kaikilla osastoilla. Lastenosaston kylttejä on täydennetty piktogrammeilla. Lainausautomaatin luona kävelykeppipidike.



Esteettömyys astmatikoille ja allergikoille

Pääsisäänkäynti: Tupakointialue alle 10 metrin päässä sisäänkäynnistä.

Sisäilma: ei eläimiä palvelus- opaskoiria lukuunottamatta.



Esteetön pysäköinti

Kaksi merkittyä esteetöntä pysäköintipaikkaa jalkakäytävän vieressä, alle 10 m pääovelta. Asvaltoitu luiska jalkakäytävätasolle.



Asiakas-wc

- ovi merkitty symbolilla
- yksiotehana
- koukku laukkuja/vaatetta varten
- voidaan lukita sisäpuolelta yhdellä kädenliikkeellä



Esteetön wc

Avaimen saa informaatiotiskiltä.

- ovi merkitty symbolilla
- kontrastivärit ovessa ja sisustuksessa
- pinta-ala vähintään 220x220 cm
- oven leveys 81 cm
- wc-istuimen korkeus 46 cm
- tukikahvat molemmin puolin
- yksiotehana
- voidaan lukita sisäpuolelta yhdellä kädenliikkeellä
- vapaa liikkumasäde 150x150 cm
- vapaa alue wc-istuimen molemmin puolin 90/40 cm



Esteetön hissi

- koko 140 x134 cm
- oven leveys 90 cm
- automaattinen työntöovi tai automaattisesti avautuva ovi
- ohjauspaneeli hissien ulkopuolella 103 cm:n korkeudella
- ohjauspaneeli hississä 115 cm:n korkeudella ja 40 cm nurkasta
- käsijohdin hissien pitkän sivun seinällä
- kyltti osoittaa hätäpuhelin ja hälytyksen sijainnin

- vahvistus hälytyksestä visuaalisesti ja akustisesti